

パンクしても走れる^{*}タイヤにしませんか？

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・ワン アールエフティー

POTENZA 5001 RFT

装着可能車種一覧



●釘はあくまでも、パンク時のイメージです。

ランフラットの新次元



純正装着タイヤが下記サイズのおクルマのお客様は中面の対象車種をご確認ください！

ランフラットタイヤ非装着車対象サイズ


- 225/50R17
- 225/45R17
- 205/55R16
- 225/45R18
- 215/45R17
- 195/55R16

インチアップでも！

純正装着サイズが「195/65R15」のおクルマのお客様でも「205/55R16」にインチアップすることで装着可能です！是非中面をご覧ください！

タイヤ空気圧管理モニタリングシステム「TPMS B-01」

Tire Pressure Monitoring System



空気圧が不足すると？



「TPMS B-01」とは？

ホイールに取付けられたセンサーで、タイヤの空気圧を検知し、車室内に取り付けられた受信機へ電波で圧力値を送信します。異常がある場合はLEDで運転者に警報を発するシステムです。



ドライバーにお知らせ



運転席に設置された受信機のLEDでしっかりお知らせします

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・ワン アールエフティー

POTENZA 5001 RFT

ランフラットタイヤを装着するにはタイヤの空気圧を監視するセンサーが必要となります。

ランフラットタイヤはパンクしても時速 80km で 80km の距離を走ることができるように設計されていますが、パンクしても運転感覚が大きく変わらないことから、パンクに気付かない恐れがあります。その為、パンクしてタイヤの空気圧が下がった場合、ドライバーに知らせるタイヤ空気圧モニタリングシステムが必要です。

ホイールにセンサー送信機、車内に受信機を取り付けてください。
(ブリヂストン指定の TPMS B-01 を装着ください)



カーメーカー純正アルミホイールへの送信センサー装着について

必ず現車ホイールでの装着可否確認が必要となりますので、販売店スタッフにお問い合わせください。

- 輸入車の純正アルミホイールの一部でバルブ孔形状により、部品（ワッシャー）が別途必要となる場合があります。
- 純正アルミホイール装着不可の場合、強度確認済のブリヂストン製ホイールを使用してください。
(装着可能なホイールが無い場合、申し訳ありませんが、POTENZA S001 RFT は装着できませんので、ご了承ください)

POTENZA S001 RFT を装着の際には、必ず POTENZA S001 RFT 取扱説明書の説明を販売店から受けてください。
不明な点がある場合には、必ず販売店スタッフまでお問合せください。

装着対象車種

タイヤサイズ	メーカー	車名	型式	グレード		
225/45R18	トヨタ	クラウン	GWS204	ハイブリット		
			GRS200	アスリート		
			GRS201	アスリート I-FOUR		
			GRS204	アスリート		
			GRS214	アスリート G、アスリート S		
			GRS180	アスリート		
			GRS181	アスリート i-four		
			GRS184	アスリート		
			GRS180	アスリート		
			GRS182	アスリート、アスリート G パッケージ		
			マーク X	GRX120	250G S パッケージ	
			GRX121	300G プレミアム S パッケージ		
			マーク X ジオ	ANA10	エアリアル、240G	
			GGA10	350G		
	レクサス HS	ANF10	HS250h versionS			
	ホンダ	オデッセイ	RB1	ABSOLUTE		
			RB2	ABSOLUTE		
			RB3	ABSOLUTE		
			RB4	ABSOLUTE		
			マツダ	アテンザスポーツ	GH5FS	25Z
				アテンザワゴン	GH5FW	25Z
			スバル	RX-8	SE3P	TYPE-S
					レガシィ B4	BM9
				レガシィワゴン	BM9	2.5I S-PACKAGE (EyeSight)
					BR9	2.5I S、2.5I S Package、2.5I EyeSight S Package
	フォレスター	BR9	2.5GT S Package、2.5GT EyeSight S Package			
		SG9	STI			
225/45R17	トヨタ	レクサス IS	DBA-GSE25	250 バージョン L		
		ブレイド	DBA-GRE156H	ブレイドマスター、ブレイドマスター G		
		DBA-AZE156H	S パッケージ			
	日産	スカイライン	ER34	25GT-V、25GT TURBO、		
	三菱	ランサー EVOLUTION	CT9A	GT-A		
			CP9A	GSRIV		
	スバル	インプレッサ	GDB			
		フォレスター	SF5			
	メルセデス ベンツ	C250 セダン	DBA-204052	アバンギャルド (W204)		
			DBA-204047	CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde		
		C200 セダン	DBA-204048	CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde		
DBA-204041			KOMPRESSOR Avantgarde			

タイヤサイズ	メーカー	車名	型式	グレード	
225/45R17	メルセデス ベンツ	C300 セダン	DBA-204054	Avantgarde	
		C200 ワゴン	DBA-204241	コンプレッサー アバンギャルド (S204)	
			DBA-204248	CGI BlueEFFICIENCY Stationwagon Avantgarde	
		C250 ワゴン	DBA-204252	コンプレッサー アバンギャルド (S204)	
	DBA-204247	CGI BlueEFFICIENCY Stationwagon Avantgarde			
	C300 ワゴン	DBA-204254	CGI Stationwagon Avantgarde		
	フォルクス ワーゲン	ゴルフ	1KAXX	V GTX	
			ABA-KCAV	TSI Highline	
			ABA-1KBLG	GT TSI	
		ゴルフ ヴァリアント	ABA-1KCCZ	2.0 TSI Sportline	
			ABA-1KAXX	2.0 TSI Sportline	
			GH-3BBDNF	W5	
	パサート	GH-1KAXX	2.0T		
	ジェッタ	ABA-1KAXX	2.0TSI スポーツライン		
	アウディ	A3 スポーツバック	ABA-8PCDA	1.8TFSI S-line	
			ABA-8PCCZF	2.0TFSI クワトロ	
			ABA-8PBWA	2.0 TFSI S-Line	
			GH-8PBUBF	3.2 クワトロ	
			GH-8PBWA	2.0 TFSI	
	アルファロメオ	アルファ 166	GH-936A11	3.0 V6 24V スポルトロニック エグゼクティブ	
			GF-936A2	2.5 V6 24V スポルトロニック	
			GF-936A1	3.0 V6 24V スポルトロニック	
	ボルボ	ボルボ S60	CBA-RB5244	CLASSIC	
	225/50R17	トヨタ	レクサス GS	DAA-GWL10	GS450h、GS450h I パッケージ
				DBA-GRL11	GS250、GS250 I パッケージ
				DBA-GRL10	GS350、GS350 I パッケージ
				DBA-GRL15	GS350、GS350 I パッケージ
DBA-GRS196				GS350、GS350 バージョン I	
DBA-GRS191				GS350、GS350 バージョン I	
ホンダ		インスパイア	DBA-CP3	INSPIRE、35iL、35TL	
		アコード	DBA-CU1	20TL スマートスタイルパッケージ	
		アコードツアラー	DBA-CU2	24iL、24TL、24E	
DBA-CW1			20TL スマートスタイルパッケージ		
DBA-CW2		24iL、24TL、24E			
マツダ		RX-8	ABA-SE3P	Type E、Type G、RX-8(AT)	
			CBA-SE3P	RX-8(MT)	
スバル		レガシィ B4	DBA-BM9	2.5GT、2.5GT (EyeSight)、2.5GT L Package	
		レガシィ ツーリングワゴン	DBA-BR9	2.5GT L Package、2.5GT EyeSight、2.5GT	
BMW		5 シリーズ	ABA-NU25	525i	
			ABA-NU30	530i	
			ABA-PV30	530xi Touring	
	ABA-PU25		525i Touring		
	ABA-PU30		530i Touring		
	X1		ABA-VL25	X1 xDrive25i	
	ABA-VL18	X1 sDrive18i			
	CBA-VL18	X1 sDrive18i			
	DBA-VL20	X1 sDrive20i			
	DBA-VM20	X1 xDrive20i、X1 xDrive28i			
	フォルクス ワーゲン	シャラン	DBA-7NCTH	TSI Highline	
			DBA-7NCAV	TSI Highline	
アウディ	A4	ABA-8KCDNF	A4 2.0 TFSI quattro、A4 Avant 2.0 TFSI quattro		
		ABA-8KCDN	A4 2.0 TFSI		
	A6	ABA-4FAUKS	A6 3.2 FSI quattro、A6 Avant 3.2 FSI quattro		
		ABA-4FCAJS	A6 3.0 TFSI quattro		
		ABA-4FBDW	A6 2.4		
GH-4FBDW	A6 2.4				
アルファロメオ	159	ABA-93932	3.2 JTS Q4 Q-tronic "Freccia d'Oro II"		
		GH-93932	3.2 JTS Q4 Q-tronic "Freccia d'Oro II"		
		ABA-93922	2.2 JTS "Turismo"、2.2 JTS Selespeed "Turismo II"、2.2 JTS Selespeed "Freccia d'Oro II"		
		GH-93922	2.2 JTS "Turismo"、2.2 JTS Selespeed "Turismo II"、2.2 JTS Selespeed "Freccia d'Oro II"		
	159 スポーツワゴン	ABA-93932	3.2 JTS Q4 Q-tronic "Freccia d'Oro II"		
		GH-93932	3.2 JTS Q4 Q-tronic "Freccia d'Oro II"		
		ABA-93922	2.2 JTS Selespeed "Turismo II"、2.2 JTS Selespeed "Freccia d'Oro II"		

タイヤサイズ	メーカー	車名	型式	グレード
225/50R17	アルファロメオ	159 スポーツワゴン	GH-93922	2.2 JTS Selespeed "Turismo II", 2.2 JTS Selespeed "Freccia d'Oro II"
			ABA-93932S	3.2 JTS Q4 Q-tronic, 2.2 JTS Selespeed, 2.2 JTS "Sky Window", 2.2 JTS Selespeed "Sky Window"
		プレラ	GH-93922S	2.2 JTS "Sky Window", 2.2 JTS Selespeed "Sky Window"
			ABA-93922S	2.2 JTS "Distinctive", 2.2 JTS Selespeed "Progression", 2.2 JTS Selespeed "Distinctive"
		スバイダー	GH-93922S	2.2 JTS "Distinctive", 2.2 JTS Selespeed "Progression", 2.2 JTS Selespeed "Distinctive"
	サーブ	9-3	-	9-3X
	ヒュンダイ	ソナタ	GH-NF24	2.4GLS Lパッケージ
	プジョー	3008	ABA-T85F02	Premium
	ボルボ	V70	CBA-BB6324W	3.2 SE AWD, 3.2 SE
			CBA-BB4204TW	T5 SE
DBA-BB4164TW			T4 SE	
S80		CBA-AB6324	3.2 SE AWD, 3.2 AWD, 3.2 SE, 3.2	
		CBA-AB4204T	T5 SE	
DBA-AB5254	2.5T SE			
215/45R17	トヨタ	86	ZN6	6AT, 6MT, "Limited"6AT, "Limited"6MT
		アベンシス	AZT250	Li, Li スポーツパッケージ
		アベンシスワゴン	AZT250W	Li, Li スポーツパッケージ
		プリウス	ZVW30	G ツーリングセレクション, S ツーリングセレクション
		カルディア	AZT241W	ZT
			AZT246W	ZT
			ST246W	GT-FOUR, C エディション, N エディション
		アルテツァ	SXE10	RS200, RS200 Zedition, RS200 Ledition
			GXE10	AS200 Zedition
		アルテツァジータ	TA-JCE15W ※	AS300, AS300 Nedition, AS300 Ledition
			TA-JCE10W ※	AS300, AS300 Ledition
		マークIIセダン	TA-JZX110 ※	AS200, AS200 Zedition, Ledition
			GH-JZX110W ※	グランデ iR-S
		マークIIブリッド	GH-JZX110W	2.5iR-V
			TA-JZX110 ※	V25
	ペロッサ	GH-JZX110W	VR25	
	レクサス CT200h	ZWA10	F SPORT.Version L	
	ホンダ	アコード	CL7	EURO-R
			CL9	24S
		アコードワゴン	CM2	24T スポーツパッケージ
	インテグラ	DC5	タイプ R, タイプ S	
		アテンザ	GG3S	23S
	アテンザワゴン	GY3W	23S	
		スバル	BRZ	ZC6
	レガシィ B4		BL5	2.0GT, 2.0GT EyeSight, 2.0R, 2.0i B-SPORT
			BLE	3.0R
			BE5	RSK, ブリッツェン
			BE9	RS25 スポーツシフト
			BEE	RS30
	BD5		RS	
	レガシィワゴン		BP5	2.0GT, 2.0GT EyeSight, 2.0i B-SPORT, 2.0i Customize edition
			BPE	3.0R, 3.0R ADA, 3.0i LL Bean EDITION
			BP5	2.0R
	インプレッサ	GDA	WRX	
	インプレッサワゴン	GGA	WRX	
	インプレッサ WRX	GGB	WRX Sti(ワゴン)	
	メルセデス	A200	CBA-169034	A200 ターボ アバンギャルド
		B170	CBA-245232	スポーツパッケージ
		B200	CBA-245233	
			CBA-245234	ターボ
	アルファロメオ	MITO	ABA-95514P	Competizione
			ABA-955141	1.4 T Sport
		147	ABA-937BxB	1.6 TWIN SPARK "Sportiva II", 1.6 TWIN SPARK "Ti"
			ABA-937AB	2.0 TWIN SPARK Selespeed "Speciale Sport" 他
			GH-937AB	2.0 TWIN SPARK "Ti", 2.0 TWIN SPARK Selespeed "Ti"
GT	ABA-93720L	2.0 JTS Selespeed "Collezione II"		
	GH-93720L	プログレッション 2.0 JTS Selespeed 他		

タイヤサイズ	メーカー	車名	型式	グレード	
205/55R16	トヨタ	ブレイド	AZE154H	2.4 4WD, 2.4G 4WD	
			AZE156H	2.4, 2.4G	
		86	ZN6	6MT	
		アイシス	ANM10W	2.0 プラタナ	
			ANM15W	2.0 プラタナ	
		レクサス IS	GSE20	IS250	
			GSE25	IS250	
		レクサス CT200h	ZWA10	CT200h.VersionC	
		アベンシス	AZT250	Xi	
			AZT250W	Xi	
			AZT251	Li, Xi	
			AZT251W	Li, Xi	
			AZT255	Xi	
		AZT255W	Xi		
		クラウン	JZS173	アスリート Four	
		クラウンエステート	JZS173W	アスリート Four	
		マークII	GX110	iR	
		マークIIブリッド	GX110W	2.0iR	
			GX115W	2.0iR Four	
			JZX110W	2.5iR-S	
			JZX115W	2.5iR-S Four	
		マークIIセダン	JZX110	グランデ G-tb, グランデG	
		マークII スポーティ	JZX100	ツアラー S	
		アルテツァジータ	GXE15W	AS200 4A/T Zedition	
		プレビス	JCG10	Ai250	
			JGC11	Ai300	
		クレスト	JZX100	ルラーン	
		オーリス	NZE181H	150X CVT S パッケージ	
			NZE184H	150X CVT S パッケージ	
			ZRE186H	180G CVT 他	
			NZE151H	150X S パッケージ	
			ZRE152H	1800 S パッケージ	
			NZE154H	150X S パッケージ	
		WILL VS	TA-ZZE127	1ZZ-FE	
			TA-ZZE128	2ZZ-GE	
		ヴェロッサ	TA-GX110	20	
		ヴォルツ	UA-ZZE136	S(4A/T)	
			UA-ZZE138	S(4A/T)	
		日産	リーフ	ZE0	G/X
				ラフェスタ	CWEPWN
			ハイウェイスター	CWEAWN	2.0G 4WD
			スカイライン	HR34	GT Special Edition
				ER34	25GT-X
				ECR33	GTS25t タイプ M
				ER33	GTS25t タイプ G
	ローレル			GC35	25 メダリスト Vターボ (アクティブダンパーサス)
			GCC35	25 メダリスト Vターボ (HICAS 付車)	
	シルビア		S15	SPEC R, SPEC R-TYPE B, スタイル A 他	
			S14	K's エアロ SE, Q's エアロ SE リミテッド他	
			CS14	スーパーハイキャス車	
	アベニール		PNW11	GT4-V	
	ホンダ		シビック	FD1	1.8G, 1.8GL
				FD2	2.0GL
		FD3		MXST	
		EU3		XS	
アコード		CL9	24TL		
		CL2	SiR		
アコードワゴン		CM2	24E エクスクルーシブパッケージ他		
		CM3	24T, 24T スポーツパッケージ他		
		CH9	SiR		
エディックス		BE8	24S		
	BE3	2.0X, スタイルエディション他			
	BE4	2.0X 4WD			

※印は、リアには純正サイズ225/45R17のPOTENZA S001 RFTを装着ください。

タイヤサイズ	メーカー	車名	型式	グレード
205/55R16	ホンダ	ステップワゴン	RF7	L
			RF8	スパダ 24T
	三菱	ギャラン	EC5A	VR-4、VR-4 TYPES
			EA7A	2.0 Viento
			EC7	2.0 Viento
			EA3A	24ヴェント
			EC3A	24ヴェント
		レグナム	EC5W	25ST-R、VR-4/TYPES
			EA3W	24ヴェント
			EC3W	24 カスタム 4WD
		エクリプス	D53A	GTS
		アスパイア	EA7A	ヴェント
			EC7A	VR-G
	マツダ	アクセラ	BKEP	2000-20S
		アクセラスポーツ	BKEP	20S
			BLEFW	2000-20S
		アテンザ セダン	GG3P	23E ラグジュアリー P
		アテンザ	GGEP	20C
			GGES	20C
		プレマシー	CR3W	23S
			CWEAW	20S
			CWEFW	20S
	スバル	インプレッサ XV	GH2	1500-XV 1.5i
			GH7	2000-XV 2.0i
		インプレッサワゴン	GH2	1500-1.5i-S
			GH8	2000-S-GT
			GH2	1500-ビームスエディション 15S
			GH8	2000-2.0GT カスタマイズ EDT
			GH2	1500-1.5i-S
		レガシィワゴン	BP5	2000-2.0i B-SPORT、2.0i
		BRZ	ZC6	RA
		レガシィ B4	BL5	2.0i、2.0i B-SPORT
		レガシィワゴン	BH5	GT-VDC
			BP5	2.0i、Casual edition、2.0i B-SPORT
		インプレッサ XV	GH3	1.5i-S
			GH6	2.0i
			GE6	2.0i
		インプレッサ アネシス	GE7	2.0i
			GJ6	2.0i
		インプレッサ G4	GJ7	2.0i、2.0i EyeSight
		インプレッサ SPORT	GJ6	2.0i
			GJ7	2.0i、2.0i EyeSight
		トラヴィック	GF-XM220	Sパッケージ
	フォルクスワーゲン	ゴルフ	ABA-1KCAX	TSI Comfortline
		トゥーラン	ABA-1TBMY	TSI Trendline
			ABA-1TBLG	TSI Highline
			DBA-1TCAV	TSI Comfortline
		DBA-1TCAV	TSI Highline	
	ヴァリアント	ABA-1KCAV	TSI Comfortline	
		DBA-1KCAV	TSI Trendline	
	ジェッタ	ABA-1KCAV	TSI Comfortline	
	ニュービートル	ABA-9CAZJ	LZ	
		ABA-9CBFS	EZ	
		ABA-1YAZJ	LZ	
205/55R16 純正サイズ 195/65R15 からの インチアップ	トヨタ	プリウス	ZVW30	1800-G、1800-S
		CT200h	ZWA10	1800-CT200H
		ノア	ZRR70G	2000-G、2000-X、2000-YY
		ヴォクシー	ZRR75G	2000-TRANS-X、2000-V、2000-X
		ウィッシュ	ZGE25W	1800-1.8S
			ZGE25G	1800-1.8X
			ZGE20G	1800-1.8X
	アイシス	ZGM10G	1800-L、1800-G	

タイヤサイズ	メーカー	車名	型式	グレード
205/55R16 純正サイズ 195/65R15 からの インチアップ	トヨタ	オーリス	NZE151H	1500-150X
			NZE154H	1500-150X
	日産	セレナ	NC25	2000-20G、2000-20S
			CNC25	2000-ハイウェイスター、2000-ハイウェイスターV エアロ SEL
			C26	2000-20G、2000-20S、2000-20X
			C25	2000-20G、2000-20S
	マツダ	アクセラスポーツ	BKSP	1500-15F
			BKEP	2000-20C
		アクセラ	BL5FP	1500-15C、1500-15F
	スバル	インプレッサワゴン	GH2	1500-15S、1500-1.5i、1500-1.5i-L
スズキ	SX4 セダン	YC11S	1500-1.5F/1.5G、1500-1.5G	
195/55R16	トヨタ	プリウス	NHW20	ツーリングセレクション
		カローラフィルダー	ZRE142G	S
			ZRE142G	1.8S
			NZE141G	1.8S AERO TOURER
		プレミオ	ZRT260	1.8X EX パッケージ
			ZRT261	2.0G EX パッケージ
		アリオン	ZRT260	A18 S パッケージ
			ZRT261	A20 S パッケージ
	日産	ウイングロード	JY12	18RX エアロ、18G
			WFY11	S エアロスポーターリミテッド
			WRV11	ZX エアロ
		キューブ	Z12	15G
		キューブライダー	Z12	ライダー、ライダーブラックライン
			NZ12	ライダー、ライダーブラックライン
	ホンダ	CR-Z	ZF1	α
			ZF1	β
	メルセデス	A180	DBA-169032	ELEGANCE
	ベンツ	A200	DBA-169033	ELEGANCE
	プジョー	207	ABA-A75F01	Premium
			ABA-A7C5FW	207CC
		ABA-A7W5FW	207CC	

- POTENZA S001 RFTを装着の際には、必ずPOTENZA S001 RFT取扱説明書の説明を販売店から受けてください。不明な点がある場合には、必ず販売店スタッフまでお問合せください。
- タイヤ空気圧モニタリングシステムを必ず装着しなければなりません。
- カーマーメーカー純正アルミホイールへの装着可否については、必ず現車ホイールでの確認が必要となります。
- 輸入車の純正アルミホイールの一部でバルブ孔形状により、部品（ワッシャー）が別途必要となる場合があります。
- 純正アルミホイール装着不可の場合、強度確認済のブリヂストン製ホイールを使用してください。
(装着可能なホイールが無い場合、申し訳ありませんが、POTENZA S001 RFTは装着できませんので、ご了承ください)

装着可能ブリヂストン製 ホイール一覧

prodrive



SIZE	HOLE	P.C.D.	INSET
17×7.5	5	112	51
17×7.5	5	112	45
17×7.5	5	100	51
18×7.5	5	100	51

*受注生産品です。
詳しくは販売店にお問い合わせください。



SIZE	HOLE	P.C.D.	INSET
17×7.5	5	112	50

ECO FORME



SIZE	HOLE	P.C.D.	INSET
16×6.5	4	100	43
16×6.5	5	100	45
16×6.5	5	114.3	45
17×7.0	5	100	53
18×7.0	5	100	53

SIZE	HOLE	P.C.D.	INSET
16×6.5	4	100	52
16×6.5	5	100	46
16×6.5	5	114.3	38
16×6.5	5	114.3	46
16×6.5	5	114.3	54
18×7.5	5	114.3	42
18×7.5	5	114.3	53

*印は平面座ナット対応サイズです。



SIZE	HOLE	P.C.D.	INSET
16×6.5	5	114.3	38
16×6.5	5	100	46
16×6.5	5	114.3	46
16×6.5	5	114.3	54
*16×6.5	5	114.3	39
*16×6.5	5	114.3	53

*印は平面座ナット対応サイズです。

- 実際の装着につきましては、装着可否ならびに、道路運送車両法の保安基準（はみ出し・干渉他が無い事）に適合する事を、必ず現車でご確認下さい。
- 上記商品は、ランフラットタイヤでのゼロプレッシャー走行に対応したホイールです。但し、装着可能な車種およびタイヤには制限がございます。
- 商品詳細・装着可能車種につきましては、販売店にお問い合わせください。